



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "24" 05 2019 року

№ 12.2-18-3/ 11315

Об'єкт експертизи: товари для творчості: Дитячі фломастери на водній основі у наборах для дітей ТМ «Malinos»: серії "Babyzauber" від 1 року, та фломастери, штампи, аерографи, помпи, трафарети, інших серій, для дітей від 3 років: артикулів формату MA-XXXXXX, де X - цифри від 0 до 9, що вказують на номер товару, зовнішній вигляд, вид пакування та колір, але не впливають на матеріали та інші істотні властивості

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9608

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, оптово-роздрібна торгівля
Країна-виробник «Amewi Trade e.K.» Nikolaus-Otto-Straße 6, 33178 Borch, Germany,
Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ПРЯМІ ДИСТРИБУЦІЇ», Україна, 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, площа Корятовича, будинок 27, код ЄДОПОУ 38102844

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м³; етилацетат – 200 мг/м³; фенол – 0,01 мг/м³; толуолу – 0,6 мг/м³; ксилол – 0,2 мг/м³; міграція шкідливих речовин в модельні розчини не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід – 0,1; метиловий спирт – 0,2; ізобутиловий спирт – 0,5; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; ртуть – 0,0015; одориметричні дані: запах не більше 1 балу; поверхня без дефектів; стійкість барвників при обробці модельним розчином повинна бути

стійка відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей», ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи товари для творчості: Дитячі фломастери на водній основі у наборах для дітей ТМ «Malinos»: серії "Babyzauber" від 1 року, та фломастери, штампи, аерографи, помпи, трафарети, інших серій, для дітей від 3 років: артикулів формату МА-XXXXXX, де Х - цифри від 0 до 9, що вказують на номер товару, зовнішній вигляд, вид пакування та колір, але не впливають на матеріали та інші істотні властивості

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Зabolотного, 15
т.526-55-32,
факс 526-50-06

Протокол експертизи



№ 3460 від 22.05.2019 р
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис